



**powerCON TRUE1 -
Interconnection cordset
rewirable**

NEUTRIK® Outdoor-Netzkabel
mit powerCON® TRUE1® und hochwertigem
H07RN-Kabel. Ideal für Bühne und Events.

Konform mit allen relevanten Versionen von IEC
60799.

Features & Benefits


- ✓ NKPH Netzkabel IEC 60799 konform
- ✓ powerCON® TRUE1® TOP Steckvorrichtung zertifiziert nach IEC 60320-1
- ✓ Unter Last steckbar
- ✓ IP65 und IP67 mit NEUTRIK® powerCON® TRUE1®
- ✓ Hochwertige Kabel mit Gummi-Mantel von europäischen Herstellern

Ausführungen

Article name	Details	Order code
NKPH03-A2A1-M0100	1 m 3x1.5 mm² H07RN powerCON® TRUE1® TOP (m) (f) IP65	1027564
NKPH03-A2A1-M0150	1.5 m 3x1.5 mm² H07RN powerCON® TRUE1® TOP (m) (f) IP65	1038157
NKPH03-A2A1-M0200	2 m 3x1.5 mm² H07RN powerCON® TRUE1® TOP (m) (f) IP65	1027565

NKPH03-A2A1-M0300	3 m 3x1.5 mm ² H07RN powerCON® TRUE1® TOP (m) (f) IP65	1038158
NKPH03-A2A1-M0500	5 m 3x1.5 mm ² H07RN powerCON® TRUE1® TOP (m) (f) IP65	1027566
NKPH03-A2A1-M1000	10 m 3x1.5 mm ² H07RN powerCON® TRUE1® TOP (m) (f) IP65	1027567
NKPH03-A2A1-M1500	15 m 3x1.5 mm ² H07RN powerCON® TRUE1® TOP (m) (f) IP65	1027568
NKPH03-A2A1-M2000	20 m 3x1.5 mm ² H07RN powerCON® TRUE1® TOP (m) (f) IP65	1027569
NKPH04-A2A1-M0100	1 m 3x2.5 mm ² H07RN powerCON® TRUE1® TOP (m) (f) IP65	1027570
NKPH04-A2A1-M0150	1.5 m 3x2.5 mm ² H07RN powerCON® TRUE1® TOP (m) (f) IP65	1038159
NKPH04-A2A1-M0200	2 m 3x2.5 mm ² H07RN powerCON® TRUE1® TOP (m) (f) IP65	1027571
NKPH04-A2A1-M0300	3 m 3x2.5 mm ² H07RN powerCON® TRUE1® TOP (m) (f) IP65	1036431
NKPH04-A2A1-M0500	5 m 3x2.5 mm ² H07RN powerCON® TRUE1® TOP (m) (f) IP65	1027572
NKPH04-A2A1-M1000	10 m 3x2.5 mm ² H07RN powerCON® TRUE1® TOP (m) (f) IP65	1027573
NKPH04-A2A1-M1500	15 m 3x2.5 mm ² H07RN powerCON® TRUE1® TOP (m) (f) IP65	1027574
NKPH04-A2A1-M2000	20 m 3x2.5 mm ² H07RN powerCON® TRUE1® TOP (m) (f) IP65	1027575

Typenschlüssel



CABLE TYPE 03 / 04 - TITANEX NEXANS

powerCON TRUE1 - Interconnection cordset rewirable

